



FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RAMACH BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE

Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie**	Krzysztof Makoski	
Adres zameldowania <i>Formularz można złożyć jedynie dla okręgu miasta właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (patrz wykaz okręgów miasta)</i>		Numer okręgu miasta :
		2
Data urodzenia		
Numer telefonu		
Adres e-mail		ail.com

Nazwa zadania:	
<i>Odtworzenie ciągu pieszego do początku bloków przy ulicy Zakładowej**</i>	
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie:	
Działka gminy Starachowice nr 11 31/15 w obrębie geodezyjnym nr 1 na której obecnie znajduje się zniszczony chodnik będący dojściem do bloków mieszkalnych	
Szacunkowy koszt realizacji zadania* <i>z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim</i>	
Remont 96 m chodnika przy szerokości 3 m oraz dodatkowo ciągu pieszego 21 m dł. przy 1,6 m szer. będącego dojściem do bloków przy ul. Zakładowa	
1 odtworzenie ciągu pieszego 96 m (usunięcie asfaltu, wykonanie kostki brukowej gr. 6 cm z ułożeniem oraz osadzenie obrzeży) 44 161 ,12 zł brutto	
2.odtworzenie ciągu pieszego 21 m (dojście do bloków) w tym m.in. usunięcie asfaltu, odtworzenie chodnika z kostki brukowej gr 6 cm z ułożeniem oraz osadzenie obrzeży – 5755,06 zł brutto	
3. pochwyty/poręcze przy schodkach (5 m przy 184,50 zł br. za 1 mb) 922,50 zł	
RAZEM po zaokrągleniu : 50 839 zł brutto	

*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

Uzasadnienie realizacji zadania

Proszę w kilku zdaniach opisać np.:

- *Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?*
- *Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?*
 - *Na ile jest on niezbędny do realizacji?*
- *Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.*

Obecny ciąg pieszy jest w bardzo złym stanie. Remontu chodnika nie było od wielu lat. Ciąg pieszy na działce 1131/15 spełnia ważną funkcję będąc jedynym chodnikiem w tym rejonie dla pieszych idących do bloków przy ulicy Zakładowej oraz w kierunku Starachowic Zachodnich. W okresie późnej jesieni i zimy chodnik jest niebezpieczny stwarza zagrożenie zdrowia ludzi (zwichnięcia, pęknięcia kości, upadki, potłuczenia) szczególnie osób starszych, którzy często chodzą tym chodnikiem np. w drodze do kościoła, sklepów czy różnych instytucji. Chodnik łączy się z ulicą Radomską jako przedłużenie traktu pieszego patrząc na północ.

Odtworzenie ciągu pieszego jest niezbędne dla usprawnienia ruchu pieszych. Realizacja zadania zaowocuje pozytywnym wpływem na lepszy standard życia mieszkańców dzielnicy Orłowo oraz wszystkich osób użytkujących chodnik, w tym i uczestników zdarzeń kulturalnych SCK.

Niezmiernie ważnym argumentem przemawiającym za potrzebą odtworzenia ciągu pieszego jest poprawa bezpieczeństwa publicznego w stosunku do pieszych, usprawnienie spacerów rodzin itp.

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały:

- Mapy.
- Zdjęcia.
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne).

1. Fragment mapki geodezyjnej(zaznaczenie ciągu pieszego na żółto).
2. Wydruk mapki z geoportal.
3. Zdjęcia zdegradowanego ciągu pieszego.
4. Wyliczenia szacunkowych kosztów.

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania:

(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz)

Opis działania:

Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania.

1.	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót do starostwa powiatowego – marzec 2019r.
2.	Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego- do maja 2019r.
3.	Realizacja zakresu rzeczowego zadania- do lipca 2019r,
4.	Odbiór robót – sierpień 2019r.

Cennik usług



CENY UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ

SZANOWNY KLIENCIE – NIGDY NIE POBIERAMY ŻADNYCH ZALICZEK – PRZYJAZD NASZEGO KONSULTANTA, DORADZTWO TECHNICZNE ORAZ WYCENA JEST ZA DARMO!

**GWARANTUJEMY NAJNIŻSZE CENY USŁUG
PROponujemy Rozwiązania na KAŻDĄ
KIESZEŃ**

Firma **OmegaBruk** współpracuje z firmami **Semmelrock, Polbruk, Budokrusz, Libet**.
Poniżej znajdują się ceny układania kostki brukowej.

Ceny zawarte poniżej nie obejmują kostek z posypką granitową (płukanych) oraz colormix (cieniowanych) i są skalkulowane dla minimalnej powierzchni 100m². Powierzchnie poniżej 100 m² są wyceniane indywidualnie.

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ (SAMA ROBOCIZNA):

układanie kostki **od 30 zł/m²** – na cenę ma wpływ rodzaj podłoża, zakres prac, rodzaj podbudowy.

układanie obrzeża 6 cm - **13 zł/mb**

układanie obrzeża 8 cm – **16 zł/mb**

układanie krawężników 15 cm – **25 zł/mb**

CENNIK NA KOMPLEKSOWE UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

Kostka grubość 4 cm

Przeznaczenie: chodniki, opaski wokół domów, tarasy, altany oraz podjazdy nie używane w ruchu samochodowym (nacisk do 1,5 tony).

Cena: kształt Holland (prostokąt), Nostalit układany na stabilizacji 2,5 MPa (mieszanej

osprawnych 290 zł

11. Konstrukcje podjazdów dla niepełnosprawnych od 4
90 zł

Ceny netto podatek Vat w zależności od przeznaczeni
a budynku'

8% dla budynków jedno i wielorodzinnych

23% dla firm i instytucji

Kopiowanie lub rozpowszechnianie zawartości prezent
owanej strony w całości lub części,
bez zgody firmy Bartinox jest zabron

Cennik Bartinox

Podane ceny są cenami orientacyjnymi ,na cene wpływ a wiele czynników między innymi ;

- gatunek stali aisi 304 lub 316
 - powierzchnia stali szlifowana (satyna) lub polerowana (błyszcząca)
 - rodzaj i kolor szkła
 - gatunek i kolor drewna
 - sposób mocowania balustrady na wierzch lub do boku
 - układ i ilość wypełnień pionowych lub poziomych
 - układ schodów
 - wymiary długość wysokość
 - grubości oraz średnice zastosowanego materiału
1. Balustrada wykonana w całości ze stali nierdzewnej od 500 zł
 2. Balustrada nierdzewna w połączeniu z drewnem lub szkłem od 650 zł
 3. Balustrady szklane samonośne od 1490 zł
 4. Schody jedno belkowe ze stali nierdzewnej, trepy z drewna rodzimego (bez balustrady)od 15000 zł
 5. Schody jedno lub dwu belkowe nierdzewne, trepy z drewna rodzimego lub egzotycznego (bez balustrady) od 18500 zł
 6. Daszek na konstrukcji lub odciągach ze nierdzewnej 150cm x 90 cm, szkło klejone hartowane od 1600 zł
 7. Pochwyt - Poręcze ze stali nierdzewnej od 150 zł
 8. Pochwyt - Poręcze ze stali nierdzewnej łączona z drewnem od 200 zł
 - 1
 9. Konstrukcje schodów nierdzewnych cena za 1 stopień (bez balustrady i trepów) od 520 zł
 10. Pochwyty nierdzewne na podjazdy dla osób niepełnych

Szacunkowy kosztorys projektu pt. „Remont/odtworzenie ciągu pieszego do początku bloków przy ulicy Zakładowej”

Przyjęty metraż

Długość chodnika – 96 m

Szerokość chodnika- 3 m

Długość dościa rozłączenia do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa – 21 m

Szerokość dościa rozłączenia do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa – 1,6 m

Przyjęte koszty m² materiałów i robocizny z firmy OMEGA BRUK z Grodziska Mazowieckiego

Kostka brukowa gr 6 cm Holland, Behaton, Fala, Unidecor(szary) -88 zł m² netto + VAT 23% = **108,24** zł brutto za m²

Obrzeża gr. 6 cm szare = ułożenie – 25 zł mb netto + VAT = **30,75 zł** brutto za 1 mb

Usunięcie asfaltu 20 zł netto za 1 m² +23% VAT = 24,60 za 1 m²

Szacunkowe Koszty projektu¹

1.Usunięcie asfaltu 20 zł m² netto +23% VAT = 24,60 zł brutto m²

288x 24,60 = **7084 zł brutto**

2. Odtworzenie chodnika (96m x 3m) – 288 m²

288x 108,24= **31 173,12 zł brutto** – wykonanie kostki brukowej z ułożeniem

3. Osadzenie obrzeży (96x2) 192 mb

96 mb x 30,75 zł /brutto = 2952x2 = **5904 zł brutto** – obrzeża szare

Razem : 44 161, 80 zł brutto

Dodatkowo doście do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa

21 m dł x1,6 szer. = 33,60 m²

1.Usunięcie asfaltu – 24,60 m² x 33,60 m² = **826,56 zł brutto**

2. Odtworzenie chodnika 33,60 m² x 108,24 = **3637 zł brutto** wykonanie kostki brukowej z ułożeniem

3. Osadzenie obrzeży 21 mb x 30,75 zł brutto= 645,75 zł x2 = **1291 ,50 zł brutto** obrzeża szare

Razem: 5755,06 zł brutto

Pochwyty/poręcze ze stali nierdzewnej 150 zł netto mb +VAT = 184,50 zł . Przyjęto 5 mb poręczy.
Dlatego 184,50 x 5 =**922,50 zł brutto**.

Łącznie suma po zaokrągleniu 50 839 zł brutto

¹ Projekt uwzględnia usunięcie asfaltu, korytowanie, osadzenie obrzeży, podbudowę podsypkę oraz ułożenie kostki brukowej o gr 6 cm z robocizną.

mechanicznie na budowie – piasek sortowany frakcji 0-2 z cementem):

78 zł/m² (kostka w kolorze szarym)

81 zł/m² (czerwony, grafitowy, brązowy, piaskowy)

dodatkowo:

obrzeże o grubości 6cm szare + ułożenie – **25,00 zł/mb**

obrzeże o grubości 6cm (czerwone, piaskowe, brązowe, jasno brązowe, grafitowe) + ułożenie – **28,00 zł/mb**

ułożenie kostki bez obrzeża (brzegowe kostki układane na betonie tzw. „brzegówka”) – **13 zł/mb**

Kostka grubość 6 cm

Przeznaczenie: podjazdy pod samochody osobowe i dostawcze, chodniki (nacisk do 5 ton).

Cena: kształt Holland (prostokąt), Nostalit układany na stabilizacji 5 MPa (mieszanej mechanicznie na budowie – piasek sortowany frakcji 0-2 z cementem).

88 zł/m² Holland, Behaton, „Fala”, Unidecor (szary)

92 zł/m² Holland, Behaton, „Fala”, Unidecor (czerwony, grafit)

90 zł/m² Nostalit (szary)

94 zł/m² Nostalit (czerwony, grafitowy, brązowy, żółty, beżowy)

dodatkowo:

obrzeże o grubości 6cm szare + ułożenie - **25,00 zł/mb**

obrzeże o grubości 6cm (czerwone, piaskowe, brązowe, jasno brązowe, grafitowe) + ułożenie – **28,00 zł/mb**

obrzeże o grubości 8cm szare + ułożenie – **32,00 zł/mb**

obrzeże o grubości 8cm (czerwone, piaskowe, brązowe, jasno brązowe, grafitowe) + ułożenie – **36,00 zł/mb**

Kostka grubość 8 cm

Przeznaczenie: podjazdy pod samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, parkingi (nacisk do 10 ton).

Cena: kształt Holland (prostokąt), Behaton układany na stabilizacji 5 MPa (mieszanej mechanicznie na budowie – piasek sortowany frakcji 0-2 z cementem) lub na kruszywie betonowym.

95 zł/m² Holland, Behaton (szary)

101 zł/m² Holland, Behaton (czerwony, grafitowy)

W przypadku większych obciążeniach lub gliniastego, podmokłego gruntu stosuje się grubszą podbudowę z kruszywa.

Koszt takiej podbudowy wyliczany jest indywidualnie.

dodatkowo:


obrzeże o grubości 8cm szare + ułożenie – **32,00 zł/mb**

obrzeże o grubości 8cm (czerwone, piaskowe, brązowe, jasno brązowe, grafitowe) + ułożenie - **36,00 zł/mb**


krawężnik drogowy 15 cm szary + ułożenie **75 zł/mb (szary)**

Cena kompleksowego ułożenia kostki zawiera:

- stworzenie projektu wraz z klientem w oparciu o wspólny pomysł i naszą bazę zdjęć
- korytowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy oraz przy użyciu niwelatora nadanie jej odpowiednich spadków,
- wykonanie podsypki piaskowej
- układanie kostki brukowej przy zachowaniu zasady „Jak najmniej docinek”,
- dostawę wszystkich materiałów na budowę (kostka, obrzeża, krawężniki cement, piasek,)
- robociznę,
- sprzątanie po wykonanej usłudze,
- minimum 3 lata gwarancji na kostkę brukową i 2 lata gwarancji wszystkie wykonane prace.



Mapa



Sporządzono dnia: 26.7.2018 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem





Szacunkowy kosztorys projektu pt. „Remont/odtworzenie ciągu pieszego do początku bloków przy ulicy Zakładowej”

Przyjęty metraż

Długość chodnika – 96 m

Szerokość chodnika- 3 m

Długość dojścia rozłączenia do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa – 21 m

Szerokość dojścia rozłączenia do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa – 1,6 m

Przyjęte koszty m² materiałów i robocizny z firmy OMEGA BRUK z Grodziska Mazowieckiego

Kostka brukowa gr 6 cm Holland, Behaton, Fala, Unidecor(szary) -88 zł m² netto + VAT 23% = **108,24** zł brutto za m²

Obrzeża gr. 6 cm szare = ułożenie – 25 zł mb netto + VAT = **30,75 zł** brutto za 1 mb

Usunięcie asfaltu 20 zł netto za 1 m² +23% VAT = 24,60 za 1 m²

Szacunkowe Koszty projektu¹

1.Usunięcie asfaltu 20 zł m² netto +23% VAT = 24,60 zł brutto m²

288x 24,60 = **7084 zł brutto**

2. Odtworzenie chodnika (96m x 3m) – 288 m²

288x 108,24= **31 173,12 zł brutto** – wykonanie kostki brukowej z ułożeniem

3. Osadzenie obrzeży (96x2) 192 mb

96 mb x 30,75 zł /brutto = 2952x2 = **5904 zł brutto** – obrzeża szare

Razem : 44 161, 80 zł brutto

Dodatkowo dojście do bloku nr 4 przy ul. Zakładowa

21 m dł x1,6 szer. = 33,60 m²

1.Usunięcie asfaltu – 24,60 m² x 33,60 m² = **826,56 zł brutto**

2. Odtworzenie chodnika 33,60 m² x 108,24 = **3637 zł brutto** wykonanie kostki brukowej z ułożeniem

3. Osadzenie obrzeży 21 mb x 30,75 zł brutto= 645,75 zł x2 = **1291 ,50 zł brutto** obrzeża szare

Razem: 5755,06 zł brutto

Pochwyty/poręcze ze stali nierdzewnej 150 zł netto mb +VAT = 184,50 zł . Przyjęto 5 mb poręczy.

Dlatego 184,50 x 5 =**922,50 zł brutto**.

Łącznie suma po zaokrągleniu 50 839 zł brutto

¹Projekt uwzględnia usunięcie asfaltu, korytowanie, osadzenie obrzeży, podbudowę podsypkę oraz ułożenie kostki brukowej o gr 6 cm z robocizną.